

淄博市自来水有限责任公司
沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口
 报表日期：2025年 08月 24日

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	08.23.9:13	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	08.23.9:13	个/L	≤10000	2.6*10 ²	
3	菌落总数	08.22.9:10	CFU/mL	/	2.1*10 ²	
4	色度	08.24.9:15	度	/	5	
5	浑浊度	08.24.9:15	NTU	/	4.75	
6	臭和味	08.24.9:15	/	/	无	
7	肉眼可见物	08.24.9:15	/	/	有少量悬浮物	
8	高锰酸盐指数	08.24.9:15	mg/L	≤6	1.51	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	08.24.9:15	mg/L	≤1.0	0.619	
10	水温	08.24.9:15	℃	/	20.8	
11	pH	08.24.9:15	/	6~9	8.10	
12	电导率	08.24.9:15	μ S/cm	/	461	
13	溶解氧	08.24.9:15	mg/L	5	9.21	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类水标准

淄博市自来水有限责任公司
沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	08.23.9:26	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	08.23.9:26	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	08.22.9:19	CFU/mL	100	2	
4	色度	08.24.9:31	度	15	<5	
5	浑浊度	08.24.9:31	NTU	1	0.26	
6	臭和味	08.24.9:31	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	08.24.9:31	/	无	无	
8	pH	08.24.9:31	/	不小于6.5且不大于8.5	7.39	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	08.24.9:31	mg/L	3	1.20	
10	二氧化氯	08.24.9:37	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	0.22	
11	游离氯	08.24.9:45	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	0.24	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）